

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Карагандинский филиал ОПС АО "НаЦЭКС". г.Караганда,  
наименование органа по подтверждению соответствия  
ул. Анжерская, 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar\_naceks@mail.ru  
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ.O.10.0317

КСС № 1405367

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в Государственном реестре

« 22 » января 2016 г.

№ KZ.3510317.01.01.05071

Действителен до « 22 » января 2017 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Карбид кальция, размер кусков 2/25, 25/80, 2 сорт,  
серийное производство 20.13.64

наименование, тип, марка продукции

Код КТВЭД

284910000

Код ТН ВЭД ЕвразЭС

Республика Казахстан АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" (АО "ТЭМК")  
тип производства, размер партии изготовленная  
страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в ТР, утв. ПП РК от 19.11.2010г. №1219, ТР, утв. ПП РК от 21.03.2008г. №277,  
ГОСТ 1460-81 п.п.1.3, 1.4  
нормативно-правовые акты

и/или нормативные документы и их пункты

2. Заявитель (изготовитель, продавец) АО "Темиртауский электрометаллургический  
комбинат" (АО "ТЭМК"), юрид.адрес: Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Белинского, 1  
наименование (нужное подчеркнуть)  
местонахождение производства: Карагандинская обл., г.Темиртау, ул.Привокзальная, 2  
адрес

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №216, №217 от 18.01.2016г.,  
выд.ИЛ ЦЗЛ АО "ТЭМК", KZ.И.10.1025 от 02.10.2015г.до 02.10.2020г.; испытания аккредитованной лаборатории, протокола № от  
пр-ва №2 от 20.01.2016г., КФ ОПС АО "НаЦЭКС", KZ.O.10.0317 от 31.03.2014г. до 31.03.2019г.  
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации  
иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

4. Дополнительная информация Схема №3  
Маркировка должна соответствовать требованиям Технического регламента

Инспекционный контроль проводит КФ ОПС АО "НаЦЭКС" 1 раз в год



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Наурызбаева Г.Х.

подпись инициалы, фамилия

Тюрина И.В.

Подпись эксперта-аудитора

подпись инициалы, фамилия